

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 4/20 Roulé
FAMILLE : gravillons
SITE : Orconte

NATURE : alluvionnaire calcaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire : 4.00/20.0**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers**


Période d'engagement : 01/01/2025 au 30/06/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [40.0 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [28.0 mm]	GrA	...	98.0	...	97.0	0.0	...
passant à D [20.0 mm]	GrA	99.00	89.00	100.00	87.00	2.40	...
passant à 10 mm	GrA	60.0	25.0	66.0	19.0	8.7	10.6
passant à d [4.00 mm]	GrA	15.0	0.0	20.0	0.0	1.7	4.5
passant à d/2 [2.00 mm]	GrA	5.0	...	6.0	...	0.4	...
passant à 0.063 mm	GrA	1.5	...	1.8	...	0.2	...
Aplatissement	FIB	35.00	...	39.00	...	0.96	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 28/06/2024 au 16/12/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [40.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	21
passant à 1.4D [28.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	21
passant à D [20.0 mm]	98.8	99.1	96.1	93.1	92.2	2.4	2.5	21
passant à 10 mm	54.2	50.3	39.4	28.5	27.0	8.7	22.1	21
passant à d [4.00 mm]	6.0	4.7	2.6	0.5	0.2	1.7	65.4	21
passant à d/2 [2.00 mm]	1.9	1.1	0.6	0.1	-0.1	0.4	66.7	21
passant à 0.063 mm	0.7	0.6	0.3	0.1	-0.1	0.2	66.7	21
Aplatissement	26.95	27.2	26.03	24.8	24.46	0.96	3.69	6



- **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
- Mv gravillons : 2.57 (juin 24)
- Absorption gravillons : 2.12% (juin 24)
- Sensibilité au Gel : 0.65% (juin 24)
- Matières Organiques : exempt (juin 24)
- Boulettes d'argile : <1% (juin 24)
- Chlorures (juin 24) : <0.001%
- impuretés Prohibées (juin 24) : exempt
- éléments coquillers (juin 24) : exempt
- SAa (juin 24) : 0.02%
- Soufre total (juin 24) : 0.016%
- Alcali-réaction (juin 24) : Non Réactif
- Teneur en alcalin actif (juin 24) : 0.0008%
- Rapport de Laboroute : N° CC24/012
- Los Angeles (15/02/24) : 24.11
- Code A sauf FIB :

LABORANTIN

[Signature manuscrite]

date : 09/01/2025
HELEMI